



FP Changelogs

FOG Pro Version 1.8

23.04.2026 – Die Verbesserungen von FOG Pro 1.8.4 werden nachfolgend beschrieben:

#85309 Längsschnitt

Mit Version 1.8.4 wird in FOG Pro die Erstellung und Analyse von Längsschnitten ermöglicht. Der Längsschnitt bildet den Höhenverlauf eines Kanalstrangs übersichtlich ab und stellt die zugehörigen Schächte und Transportelemente entlang der Stationierung dar. Ergänzend werden relevante Informationen in einem Schriftband aufgeführt.

Neu ist dabei die Interaktivität im Schriftband: Relevante Werte können direkt angepasst werden, wodurch sich Änderungen unmittelbar und effizient vornehmen lassen. Zudem können Objektdialoge komfortabel per Rechtsklick direkt aus der Grafik geöffnet werden.

Simulationsergebnisse können im Längsschnitt visualisiert werden und ermöglichen so eine Auswertung entlang des Kanalverlauf.

Zur vollständigen Nutzung wird das aktuelle Patch HYSTEM-EXTRAN 8.8.4 benötigt.

#94097 Einzelflächen teilen an Einzugsflächen schlechte Performance

Besonders große Einzelflächen führten beim Teilen an Einzugsflächen zu langen Ausführungszeiten. Das Werkzeug wurde optimiert und die Performance deutlich verbessert.

#94402 Regenreihe aus OAK führt zu Abfluss aus Gebäuden

Beim Erstellen einer OAK-Regenreihe aus LUBW-Daten wurden fälschlicherweise Niederschlagswerte für sehr kleine 2D-Abflusshindernisse erstellt. Dies wurde korrigiert.

#95200 Fehler beim Abflusshindernisse zuordnen

Das Werkzeug zur Zuordnung von Gebäude-Einzelflächen zu 2D-Abflusshindernissen verursachte einen Fehler, wenn sowohl Einzelflächen als auch Abflusshindernisse kleiner als 1 m² vorhanden waren. Der Fehler wurde behoben.

#95373 Objektdialog Mulden-Rigolen-System ohne Leitfähigkeit 1

Im Objektdialog der Regenwasserbehandlung vom Typ Mulden-Rigolen-System konnte die hydraulische Leitfähigkeit der Sickerstrecke nicht eingegeben werden. Dies wurde korrigiert.

#95692 Fehler beim Einzugsflächen zuordnen

Eine fehlende Objektgeometrie bei Schächten führte zu einem Fehler beim Zuordnen von Einzugsflächen. Objekte ohne Geometrie werden bei der Zuordnung nun übersprungen.

#96141 Änderungen in Tabellen von Objektdialogen sind nicht persistent

Bei Regenreihen, Messdaten, Zeitmustern und Profillisten wurden Änderungen in den Tabellen nicht persistent in der Datenbank gespeichert. Der Fehler wurde behoben.

02.12.2025 – Die Verbesserungen von FOG Pro 1.8.3 werden nachfolgend beschrieben:

#94196 Kompatibilität ArcGIS Pro 3.6

FOG Pro ist nun kompatibel mit der neuesten ArcGIS Pro Version 3.6.

#93521 Regenreihe mit Lücken kann nicht über Zwischenablage importiert werden

Regenreihen mit nicht-äquidistanten Zeitstempeln (zum Beispiel bei Lücken aufgrund von Trockenzeiten) konnten nicht aus der Zwischenablage übernommen werden. Das Problem wurde behoben.

#93537 Fehlermeldung beim Kopieren einer Ganglinientabelle

Beim Kopieren einer Ganglinientabelle im HE-Viewer wurde eine irreführende Fehlermeldung ausgegeben, obwohl das Kopieren der Daten erfolgreich war. Das Problem wurde behoben.

#93612 Modellübersicht: Kennzahlen für Regenschreiber werden unvollständig angezeigt

In der Modellübersicht wurden diverse Kennzahlen für Regenschreiber ohne Nachkommastellen angezeigt. Das Problem wurde behoben.

#93455 / #93754 Probleme bei Eingabe von Zeitverschiebung für Regenraster

Eingegebene Werte für die Zeitverschiebung eines Regenraster-Datensatzes wurden erst nach erneutem Öffnen des Dialogs berücksichtigt. Nicht-numerische Eingaben an dieser Stelle konnten zu einer Endlosschleife von Meldungsfenstern führen. Das Programm musste mit dem Windows Task-Manager beendet werden. Das Problem wurde behoben.

#93655 Visualisierung für Profiltyp „Trapez (offen)“ falsch

Beim Profiltyp „Trapez (offen)“ bezieht sich die Profilbreite nur auf die Sohlbreite. In der Profilvisualisierung wurden fälschlicherweise die Trapezschenkel mitbeschriftet. Das Problem wurde behoben.

#93707 Doppelte Namen in Einzugsflächen nach Thiessen-Zuordnung

Einzugsflächen, die mittels Thiessen-Polygonen geteilt und zugeordnet wurden, hatten alle denselben Namen. Die Namen sind nun eindeutig.

#93708 Aus Einzugsflächen erstellte Einzelflächen haben keine Flächengröße

Für Einzelflächen, die aus Einzugsflächen erzeugt wurden, war keine Flächengröße angegeben. Der Wert wird nun automatisch anhand der geometrischen Größe gesetzt.

#93829 Fehler in Topologieprüfung, wenn keine Einzugsflächen vorhanden sind

Es kam zu einer Fehlermeldung, wenn die Topologieprüfung für Einzugsflächen durchgeführt, aber keine Einzugsflächen in dem Projekt vorhanden waren. Dies wurde behoben.

#93830 2D-Objekte zuschneiden funktioniert nicht

Beim Ausführen des Werkzeugs zum Zuschneiden von 2D-Objekten kam es zu einer Fehlermeldung. Das Werkzeug funktioniert jetzt wieder korrekt.

#94077 Haltungsstrang zeichnen setzt keinen Profiltyp

Beim Zeichnen eines neuen Haltungsstrang wird der Profiltyp der Haltungen nun automatisch auf „Kreis“ gesetzt.

14.10.2025 – Die Verbesserungen von FOG Pro 1.8.2 werden

nachfolgend beschrieben:

NEU #91759 Einzugsflächen

Umbenennung in Modellierungsflächen

Die Oberkategorie „Einzugsflächen“, zu denen Einzugsflächen, Haltungsflächen und TW-Einzugsflächen gehören, wurde zu „Modellierungsflächen“ umbenannt. Die Bezeichnungen sind nun eindeutiger und verdeutlichen die Aufgabe dieser Flächen: Sie dienen der Erstellung eines Flächenmodells, gehen jedoch nicht direkt in die Simulation ein.

Attribut Befestigungsgrad

Einzugsflächen in FOG Pro haben nun ein neues Attribut Befestigungsgrad. Zum einen kann dieses manuell gesetzt werden, um zur Erzeugung von Einzelflächen genutzt zu werden (s.u.). Zum anderen kann der Wert mittels eines Werkzeugs aus vorhandenen Einzelflächen ermittelt werden, um Flächen systematisch auszuwerten.

Einzelflächen an Einzugsflächen teilen

Das Werkzeug zum Teilen von Einzelflächen kann nun zusätzlich zu 2D-Modellgrenzen auch für Modellierungsflächen angewendet werden

Einzugsflächen mit Einzelflächen auffüllen

Das Werkzeug zum Auffüllen der Einzugsflächen mit Einzelflächen ist nun auch in der neuen Flächen-Gruppe des Ribbons verfügbar.

Einzelflächen aus Einzugsflächen erstellen

Ein neues Werkzeug erlaubt die automatische Erstellung von Einzelflächen anhand von ausgewählten Einzugsflächen mittels Befestigungsgrad. Es ist sowohl die Nutzung von individuellen Befestigungsgraden pro Einzugsfläche als auch eine globale Vorgabe möglich. Pro Einzugsfläche entstehen zwei polygonale Einzelflächen, eine befestigte und eine unbefestigte. Dies kann genutzt werden, um auch in Bereichen mit unvollständigen Daten (z.B. Neubaugebiete) ein lückenloses Oberflächen-Abflussmodell zu erstellen.

Einzugsflächen automatisch zuordnen

Einzugsflächen lassen sich automatisch an Haltungen zuordnen. Es kann gewählt werden, ob die Zuordnung nach Lage oder gemäß dem Thiessenverfahren getroffen werden soll. Die Zuordnung nach Lage ordnet die Flächen an die nächstgelegene Haltung in einem definierten Abstand zu. Bei der Zuordnung nach Thiessen werden die Flächen in Thiessen-Polygone geteilt und anschließend zugeordnet.

Einzugsflächen Zuordnung vererben

Die Zuordnung von Einzugsflächen lässt sich auf Einzelflächen übertragen, die innerhalb der Einzugsflächen liegen.

Topologieprüfung

Die Topologieprüfung wurde um zwei Regeln erweitert, sodass nun auch Überlappungen und Lücken von Einzugsflächen gefunden, visualisiert und automatisch bereinigt werden können.

NEU 92444 Manuelle Zuordnung

Ein neues Werkzeug erleichtert die manuelle Zuordnung von Elementen. Zuordnungen erfolgen direkt über die Auswahl in der Karte. Mittels Leertaste wird der Modus gewechselt, sodass je nach Auswahl eine neue Zuordnung erfolgen oder eine bestehende gelöscht werden kann.

NEU #92389 Zugeordnete Flächen symbolisieren

Zur besseren Analyse in der Karte können befestigte und unbefestigte Flächen, die einem

Haltungselement zugeordnet sind, nun mit Flächenkreisen dargestellt werden. Optional lassen sich ausschließlich Flächen ohne polygonale Geometrie symbolisieren.

NEU #91547 Kanalnetz: Zeichnen

Neue Werkzeuge machen das Erstellen von neuen Kanalnetzelementen noch einfacher. Schächte können über einen Klick in der Karte angelegt werden. Auch ganze Handlungsstränge, bestehend aus beliebig vielen Schächten und Haltungen, können so gezeichnet werden. Hierbei kann auch gleich die Start- oder Endhöhe und das Gefälle vorgegeben werden, wobei die restlichen Werte interpoliert werden.

NEU #91539 Kanalnetzelemente suchen

Die aus dem HE-Editor bekannte Suche ist nun auch in FOG Pro verfügbar. Kanalnetzelemente lassen sich anhand ihres Namens suchen, in der Karte hervorheben oder heranzoomen. Zudem kann der Objektdialog direkt geöffnet werden. Das Zeichen „%“ kann als Platzhalter für beliebig viele Zeichen im Suchbegriff verwendet werden.

NEU #91534 Routenauswahl

Ein neues Werkzeug vereinfacht die Auswahl ganzer Handlungsstränge. Ausgehend vom Startschacht kann durch wiederholte Klicks in Richtung des Strangs der gesamte Verlauf inklusive Schacht- und Transportelemente selektiert werden.

NEU #91569 Modellübersicht

Es ist nun auch in FOG Pro möglich die Modellübersicht mit Informationen zum Kanalnetzmodell aufzurufen. In der Übersicht werden die unterschiedlichen Elementanzahlen aufgelistet sowie weitere Kenngrößen aufgeführt.

NEU #85780 Parameter Zebev

FOG Pro ermöglicht nun die Nutzung von Zebev-Parametern. Voraussetzung ist die Installation des neuesten HE-Patches 8.8.2, um Ergebnisse korrekt laden zu können.

NEU #91559 Sonderprofile

Die Objektdialoge von Sonderprofilen sind nun direkt über das Ribbon aufrufbar.

NEU #91561 Gerinne

Auch die Objektdialoge von Gerinnen können ab sofort bequem über das Ribbon geöffnet werden.

NEU #90916 Messdaten unterstützen in FOG Pro

Die Objektdialoge von Messdaten können nun über das Ribbon aufgerufen werden. Elemente können direkt aus dem Dialog heraus über die Kartenauswahl zugewiesen werden.

NEU #85726 Assistent TW Einzugsgebiete

Der Assistent für TW-Einzugsgebiete ist nun in FOG Pro verfügbar.

NEU #92441 Ergebnisse nutzen in Assistent Einzugsgebiete

Im Assistent Einzugsgebiete können nun auch in FOG Pro Ergebnisse genutzt werden. Voraussetzung hierfür ist ebenfalls der HE-Patch 8.8.2.

NEU #90869 Ergebnislayer 2D-Austauschknoten

Neue Ergebnislayer erleichtern die Darstellung von 2D-Simulationsergebnissen. Der Ab- und Zufluss über Schächte und Straßenabläufe an bzw. vom 2D-Modell kann nun als Layer in das Inhaltsverzeichnis geladen werden.

NEU #87470 Abflussparameter und Regenschreiber bei Datenübernahme aus Shapedatei erzeugen

Bei der Datenübernahme von Einzelflächen aus geeigneten Shapedateien können optional nun direkt



Abflussparameter- und Regenschreiberobjekte erstellt und zugeordnet werden. Die Parametrisierung obliegt weiterhin dem Anwender.

#89226 Zweite Instanz von FOG Pro stürzt beim Start ab

Es kam zu einem Absturz, wenn eine zweite Instanz von ArcGIS Pro gestartet wurde. Der Fehler wurde behoben.

#92963 Zeit von 2D-Ergebnissen stimmt nicht

Das Laden von Ausgabezeitschritten funktionierte nicht korrekt, wenn als Berichts-Datum einen Tag größer als 12 enthielt. Dies wurde behoben.

#93293 Modellgenerator erkennt Höhendaten mit „.TXT“ nicht

Bei der Erstellung von 2D-Modellen wurden keine Höhendaten erkannt, wenn die Dateierweiterung großgeschrieben war. Dies wurde behoben.